

CEAT
SPECIALTY

DÄCKÖVERSIKT





TORQUEMAX

TRAKTORDÄCK

- Med VF teknologi = Hög bärighet eller lägre lufttryck
- Med stålbälte
- Från 28" till 46" fälgdiameter



FARMAX HPT

TRAKTORDÄCK

- Utvecklat för "High Power" traktorer
- Från 28" till 50" fälgdiameter



FARMAX R65 X3

TRAKTORDÄCK

- Vidareutveckling av däcket Farmax R65
- Ökad dragkraft
- Från 28" till 42" fälgdiameter



FARMAX R65/R70/ R80/R85

TRAKTORDÄCK

- Standard slanglöst traktordäck
- Från 16" till 46" fälgdiameter



YIELDMAX

TRÖSKDÄCK

- Till lastmaskiner och tröskor
- Med stålbalte
- Från 26" till 34" fälgdiameter



MULTILOADMAX

TRAKTORDÄCK

- Multiuse-däck för park och vägkörning
- Med stålbalte
- Från 16" till 42" fälgdiameter



LAWNMAX

TRAKTORDÄCK

- Djupare slitbana ger längre livslängd
- Större kontaktyta för lägre marktryck
- Från 12" till 30" fälgdiameter



SPRAYMAX

RADODLINGSDÄCK

- Med VF teknologi = Hög bärighet eller lägre lufttryck
- Med stålbalte
- Från 38" till 54" fälgdiameter



FARMAX RC

RADODLINGSDÄCK

- Standarddäck till radodling
- Från 32" till 54" fälgdiameter



FLOATMAX FT

FLOTATIONDÄCK

- Allrounddäck till lantbruk och industri
- Med stålbalte
- Från 22.5" till 32" fälgdiameter



FLOATMAX RT

FLOTATIONDÄCK

- Däck särskilt lämpliga för transport och grönyta
- Med stålbalte
- Från 22.5" till 26.5" fälgdiameter



FLOATMAX VF X3

FLOTATIONDÄCK

- Med VF teknologi = Hög bärighet eller lägre lufttryck
- Med stålbalte
- 22.5" fälgdiameter



FLOATMAX CARGO PLUS

FLOTATIONDÄCK

- Däck speciellt lämpliga för vägtransport
- Med stålbälte
- Från 26" till 32" fälgdiameter



FLOTATION PLUS

FLOTATIONSDÄCK

- Bredare mönster ger lägre marktryck
- Avrundade skuldror minskar skador på grödor
- Från 17" till 22.5 fälgdiameter



FARM IMPLEMENT 800R

FLOTATIONSDÄCK

- Stålbälte radialdäck
- Lågt rullmotstånd
- Från 16.5" till 22.5" fälgdiameter



LOADPRO

TELESKOPLASTARDÄCK

- Med stålbälte
- Till lantbruks-och industrimaskiner
- Från 18" till 28" fälgdiameter



LOADPRO HARD SURFACE

TELESKOPLASTARDÄCK

- Med stålbälte
- För körning på hårda ytor
- Från 18" till 24" fälgdiameter



LOADER XL

INDUSTRIDÄCK

- Lämpligt för hjullastare och väghyvlar
- Bred slitbana
- 25" fälgdiameter





26.0005.SE - 01/26

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.se